

MORACO

گردش فصول در داستان تو

اسپلیت ایستاده

- ✓ در ۲ مدل **ON ، OFF** و اینورتر
- ✓ دارای تکنولوژی سوپر سایلنت
- ✓ بدون لرزش
- ✓ دارای کندانسور فن بالازن یا جلوزن
- ✓ دارای ریموت **TOUCH**
- ✓ قابلیت نصب ریموت روی گوشی موبایل
- ✓ ظرفیت از ۴ تا ۱۰ تن تبرید
- ✓ ظاهر شکیل
- ✓ بدنه استیل
- ✓ تنوع در رنگ



مدل		واحد	MOES-483P	MOES-603P	MOES-723P	MOES-843P	MOES-963P	MOES-1203P
ظرفیت	سرمایش	Btu/h	48000	60000	72000	83500	95500	119000
		Kw	14	17.5	21	24.5	28	35
	گرمایش	Btu/h	49500	61700	73500	85000	63000	130000
		Kw	14.5	18	22	25.5	29	37
مشخصات الکتریکی	برق مصرفی	PH/HZ/V	380~415,50,3					
	توان مصرفی	Kw	2.8	3.52	3.52	8.2	8.9	11.3
	جریان مصرفی	A	3.9	4.8	5.5	7.2	9	18
	EER	w	3.14	3.04	3.18	3.14	3.1	3.2
	COP	w	3.47	3.49	3.5	3.45	3.25	3.4
عملکرد	حجم هوا	CFM	1000~1700	1200~2100	1400~2400	1500~2800	1700~3200	1900~4000
	میزان صدا	dB(A)	50/47/41	50/47/41	50/47/41	53/44/30	53/44/30	54/51/44
	فشار استاتیکی	Pa	50/150	50/150	50/200	50/200	50/200	50/200
	دستگاه داخلی	mm	650*500*1950	650*500*1950	650*500*1950	650*500*1950	1300*500*1950	1300*500*1950
	دستگاه بیرونی	mm	700*700*800	700*700*800	700*700*800	800*800*800	800*800*800	800*800*800
وزن	Liquid size	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88	15.88
	Gas size	mm	15.88	15.88	15.88	19.05	22.22	22.22
لوله کشی	درین	mm	R3/4"(DN20)					



تهویه پرسان

تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی
خیابان سامان، پلاک 41، طبقه همکف



0912 - 0606423



021 - 88600100



moraco-group.com

