

MORACO

گردش فصول در داستان تو

هواساز

هواساز، هواساز هایژنیک و

ظرفیت هوادهی دستگاه های ابرواشر طبق استاندارد، TTD-AW ۲۰۰۰ الی ۶۸۰۰۰ مترمکعب بر ساعت (m^3/hr) و دستگاه های هواساز مطابق استاندارد، TTD-AW ۲۰۰۰ الی ۸۵۰۰۰ متر بر ساعت (m^3/hr) است. این دستگاه ها در انواع یک یا چند منطقه ای و در حالت های عمودی، افقی و L شکل با توجه به محل نصب یا درخواست مشتری در وضعیت های وربرو زن، بالا زن و پایین زن قابل تولید می باشد. مجموعه فن های سانتریفیوژ با توجه به نوع بهره برداری یا سفارش در انواع **blade Forward** و **Blade backward** استفاده می شود. کویل های مورد استفاده در این دستگاه ها با توجه به مدل دستگاه از لوله های مسی با فین های آلومینیومی یا مسی با تراکم (**8-14FBI**) در انواع کویل های آبی (سرمایشی و گرمایشی)، کویل بخار و کویل انبساط مستقیم (**DX Coil**) می باشد. که در شرایط خاص آب و هوایی می توان از پوشش ضد خوردگی بر روی فین ها استفاده می باشد. رنگ آمیزی بدنه دستگاه به صورت پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۶۰ الی ۸۰ میکرون می باشد. فیلترهای مورد استفاده در این بصورت V شکل یا تخت آلومینیومی است که در شرایط خاص می توان از فیلترهای پلیتد - کیسه ای با راندمان های مختلف هپا و کربن اکتیو استفاده نمود.

ستون بندی دستگاه و دمپر ها از پروفیل آلومینیومی آبکاری شده با آلپاژ ۶۰۶۳ می باشد و اتصالات این مجموعه از پلی آمید الیاف دار مقاوم در برابر حرارت می باشد اتصالات قسمت های مختلف با ساختار پیچ و مهره ای به هم مربوط می شوند و جهت هوا بندی و آب بندی از لاستیک های مخصوص استفاده می شود.

دستگاه های ابرواشر در سه کلاس ۴، ۶، و ۸ ساخته می شوند و نازل مورد استفاده در اتاق تشت نازل است و جهت جلوگیری از نفوذ آب به اتاق فن و فیلتر از قطره گیرهای سینوسی یا V شکل آلومینیومی استفاده می شود.



مدل	میزان جریان هوا (CFM)	طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	کویل سرمایش	کویل گرمایش
MO-AHP-15	1500	1800	1000	800	4	2
MO-AHP-25	2500	2000	1100	1000	4	2
MO-AHP-35	3500	2000	1300	1000	4	2
MO-AHP-50	5000	2200	1400	1150	4	2
MO-AHP-70	7000	2500	1500	1300	4	2
MO-AHP-100	10000	2600	2000	1500	4	2
MO-AHP-130	13000	2800	2000	1700	4	2
MO-AHP-150	15000	2800	2200	1700	4	2
MO-AHP-180	18000	3000	2200	2100	4	2
MO-AHP-200	20000	3200	2400	2100	4	2
MO-AHP-220	22000	3200	2800	2200	4	2
MO-AHP-250	25000	3300	3200	2200	4	2
MO-AHP-300	30000	3500	3700	2200	4	2
MO-AHP-350	35000	3500	3700	2400	4	2
MO-AHP-400	40000	3500	3700	2500	4	2
MO-AHP-450	45000	3800	3800	3800	4	2
MO-AHP-500	50000	4000	4000	4000	4	2



تهویه پرسان

تهران، خیابان ملاصدرا، شیراز جنوبی
خیابان سامان، پلاک 41، طبقه همکف



0912 - 0606423



021 - 88600100



moraco-group.com

